



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน

เรื่อง เชิญชวนเสนอราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต บ้านแห่เหนือ หมู่ที่ ๖
จำนวน ๑ งาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน มีความประสงค์จะจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวทาง
แอสฟัลติกคอนกรีต บ้านแห่เหนือ หมู่ที่ ๖ จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง ราคากลางของงานจ้างก่อสร้างครั้ง
นี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๐๐,๐๐๐ บาท (สองแสนบาทถ้วน)

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๑. มีความสามารถตามกฎหมาย
๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
๗. เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุที่จ้างด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง ดังกล่าว
๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน ณ วันประกาศ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการจัดจ้างครั้งนี้
๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาในระหว่างวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.

ผู้สนใจสามารถขอเอกสารรูปแบบรายการได้ตั้งแต่วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ <https://tambolnongbon.go.th/index.php> หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๔๓๗๕-๐๗๗๓ ในวันและเวลาราชการ

สถานที่ติดต่อเพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติม

สามารถสอบถามข้อมูลได้ที่ งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน หรือสอบถามทางไปรษณีย์ ส่งไปถึง นายกองคลังการบริหารส่วนตำบลหนองบอน เลขที่ ๕๕ ตำบลหนองบอน อำเภอโกสุมพิสัย ๔๔๑๔๐ เว็บไซต์ <https://tambolnongbon.go.th/index.php> โทรศัพท์หมายเลข ๐-๔๓๗๕-๐๗๗๓

ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒



(นางพิชชา แก้ววิเศษ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ปฏิบัติหน้าที่นายกองคลังการบริหารส่วนตำบลหนองบอน

สรุปผลการประมาณราคาค่าบำรุงรักษาทาง ของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน บ้านแห่เหนือ หมู่ที่ 6

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่ง อบต.หนองบอน ที่ 152/2562 ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2562

ประเภทงาน ซ่อมสร้างผิวแอสฟัลติกคอนกรีต

วันที่ พฤษภาคม 2562

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน บ้านแห่เหนือ หมู่ที่ 6

รหัสสายทาง	ชื่อสายทาง	ทางหลวง 208 - บ้านแห่เหนือ		
สถานที่ตั้ง อำเภอโกสุมพิสัย	จังหวัดมหาสารคาม	ระยะทางตลอดสาย	0.130	กม.
ลักษณะสายทางเดิม	ชนิดผิวทาง	เคพซีล	กว้าง	6.00 เมตร
	ชนิดไหล่ทาง	เคพซีล	กว้าง	เมตร

ระยะทางซ่อมสร้างผิวแอสฟัลติกคอนกรีต		0.130	กม.	
ผิวทางกว้าง	6.00	เมตร	ไหล่ทางกว้าง	เมตร
จาก กม. ที่		ถึง กม. ที่	0+130	เป็นช่วงๆ

ที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุนงานทาง	157,795.80	1.3042	205,797.28	Factor F - เงินล่วงหน้าจ่าย - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.0% - เงินประกันผลงานหัก - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.0%
	รวมเป็นค่าก่อสร้าง			205,797.28	
สรุป	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ			200,000.00	
	(สองแสนบาทถ้วน)				

ความยาวถนน 0.130 กม.

เฉลี่ยราคา กม. ละ 1,538,461.54 บาท

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว

เห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

(ลงชื่อ)ประธานกรรมการฯ

(นายประสงค์ สุภาวัฒน์พันธ์)

(ลงชื่อ)กรรมการฯ

(นายสุชาติ พรหมบุตร)

(ลงชื่อ)กรรมการฯ

(นายพิศิษฐ์ หล่มศรี)

เห็นชอบรักษาการปลัด อบต.

(นางพิชชา แก้ววิเศษ)

เห็นชอบปฏิบัติหน้าที่นายก อบต.

(นางพิชชา แก้ววิเศษ)

แบบก่อสร้างชุดนี้ปรับปรุงมาจากแบบก่อสร้างของกรมทางหลวงชนบท

บ้านแห่เหนือ หมู่ที่ 6

ชื่อสายทาง ทางหลวง 208 - บ้านแห่เหนือ
ตำบลหนองบอน อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม
ระยะทาง 0.130 กิโลเมตร

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ - ค่าแรง - ต่อหน่วย			จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวม		
	ก.งานทาง							
1	งานปรับปรุงโครงสร้างทาง							
	1.1 งาน Pavement In-Place Recycling	-	ตร.ม.	-	-	-	-	
	1.2 งานดินถมบดอัดแน่น	-	ลบ.ม	-	-	-	-	
	1.3 งานดินตัด	-	ลบ.ม	-	-	-	-	
	1.4 ขุดรื้อ (Scarify) ผิวทางเดิม	-	ตร.ม.	-	-	-	-	(หนา 0.10 ม.)
	1.5 ขุดรื้อ (Scarify) พื้นทางเดิมบดอัดแน่น	-	ตร.ม.	-	-	-	-	(หนา 0.15 ม.)
	1.6 ขุดรื้อ(Scarify) ไหล่ทางเดิมบดอัดแน่น	-	ตร.ม.	-	-	-	-	(หนา 0.15 ม.)
	1.7 เกลี่ยปรับไหล่ทางเดิมแล้วบดทับ		ตร.ม.	-	-	-	-	
	1.8 หินคลุกบดอัดแน่น (ระยะขนส่ง 161 กม.)	-	ลบ.ม	-	-	-	-	(หนา 0 ม.)
	1.9 แก้ไขงาน soft spot ลูกบดอัดแน่น	-	ลบ.ม	-	-	-	-	
	1.10 วัสดุคัดเลือกลบอัดแน่น		ตร.ม.	-	-	-	-	
	1.11 Skin Patch	-	ตร.ม.	-	-	-	-	
	1.12 Deep Patch	-	ตร.ม.	-	-	-	-	
	1.13 ผิวทางลูกรัง	-	ลบ.ม	-	-	-	-	(หนา ม.)
2	งานผิวทาง							
	2.1 Prime Coat	-	ตร.ม.	-	-	-	-	
	2.2 Tack Coat	780	ตร.ม.	4.43	5.49	9.92	7,737.60	
	2.3 ผิว Asphaltic Concrete							
	- Asphaltic concrete (ปูบน Prime Coat) + Wid ๓	-	ตร.ม.	-	-	-	-	(หนา 3 ซม.)
	- AC Surface Edge (ปูบน Prime Coat) + Wid ๓		ตร.ม.	-	-	-	-	(หนา 3 ซม.)
	- Asphaltic concrete (ปูบน Tack Coat) + Wid ๓	780	ตร.ม.	173.51	8.78	182.29	142,186.20	(หนา 3 ซม.)
	- AC Surface Edge (ปูบน Prime Coat) + Wid ๓		ตร.ม.	-	-	-	-	(หนา 3 ซม.)
	2.4 ผิว Slurry Seal + Wid ๓	-	ตร.ม.	-	-	-	-	
	2.5 ผิว Cape Seal + Wid ๓	-	ตร.ม.	-	-	-	-	
	2.6 ผิว Single Surface Treatment + Wid ๓	-	ตร.ม.	-	-	-	-	
3	งานผิวไหล่ทาง							
	3.1 Prime Coat	-	ตร.ม.	-	-	-	-	
	3.2 Tack Coat	-	ตร.ม.	-	-	-	-	
	3.3 Asphaltic concrete (ปูบน Prime Coat)	-	ตร.ม.	-	-	-	-	(หนา 3 ซม.)
	3.4 Asphaltic concrete (ปูบน Tack Coat)	-	ตร.ม.	-	-	-	-	(หนา 3 ซม.)
	3.5 ผิว Slurry Seal	-	ตร.ม.	-	-	-	-	
	3.6 ผิว Cape Seal	-	ตร.ม.	-	-	-	-	
	3.7 ผิว Single Surface Treatment	-	ตร.ม.	-	-	-	-	

แบบก่อสร้างชุดนี้ปรับปรุงมาจากแบบก่อสร้างของกรมทางหลวงชนบท

บ้านแห่เหนือ หมู่ที่ 6

ชื่อสายทาง ทางหลวง 208 - บ้านแห่เหนือ
ตำบลหนองบอน อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม
ระยะทาง 0.130 กิโลเมตร

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ - ค่าแรง - ต่อหน่วย			จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวม		
4	งานเครื่องหมายจราจร						-	
	4.1 งานติดตั้ง							
	- Ruble Strips	-	แห่ง			-	-	
	- ทางม้าลาย	-	แห่ง			-	-	
	- เส้นเตือนทางรถไฟ	-	แห่ง			-	-	
	- หลัคนำโค้ง คสล.	-	หลัก			-	-	
	- หลักริโกลเมตร	-	หลัก			-	-	
	- หลักเขตทาง คสล.	-	หลัก			-	-	
	- ปุ่มสะท้อนแสง (2 หน้า)	-	ชุด			-	-	
	- TIMBER BARRICADE	-	ม.			-	-	
	- GUARD RAIL พร้อมเสา	-	ม.			-	-	
	- เบ้าสะท้อนแสง	-	ชุด			-	-	
	- งานติดตั้งไฟสัญญาณจราจร (ไฟกระพริบ)	-	แห่ง			-	-	
	- งานสีพื้น (Hot Paint)	-	ตร.ม.			-	-	
	- งานตีเส้นจราจร (Thermoplastic)	32	ตร.ม.			246.00	7,872.00	
	4.2 งานปรับปรุง							
	- หลัคนำโค้ง คสล.	-	หลัก	-	-	-	-	
	- หลักริโกลเมตร	-	หลัก	-	-	-	-	
	- GUARD RAIL	-	เมตร	-	-	-	-	
	- ปรับปรุงป้ายจราจร	-	ชุด	-	-	-	-	
	4.3 งานติดตั้งป้ายจราจร							
	- ป้ายกำหนดน้ำหนักบรรทุกทุก ขนาด 1.20 x 2.40 ม.	-	ชุด	-	-	-	-	
	- ป้ายจราจรแบบ บ1.	-	ชุด	-	-	-	-	
	- ป้ายจราจรแบบ บ2.	-	ชุด	-	-	-	-	
	- ป้ายจราจร บ3 - บ55,บ56	-	ชุด	-	-	-	-	
	- ป้ายจราจร บ37 - บ54	-	ชุด	-	-	-	-	
	- ป้ายจราจรแบบ ต1 - ต60,ต75	-	ชุด	-	-	-	-	
	- ป้ายจราจร ต61	-	ชุด	-	-	-	-	
	- ป้ายจราจรแบบ ต63,ต66	-	ชุด	-	-	-	-	
	- ป้ายจราจรแบบ ต64,ต67	-	ชุด	-	-	-	-	
	- ป้ายจราจรแบบ ต65,ต68,ต70,ต78	-	ชุด	-	-	-	-	
	- ป้ายจราจรแบบ ต69	-	ชุด	-	-	-	-	

แบบก่อสร้างชุดนี้ปรับปรุงมาจากแบบก่อสร้างของกรมทางหลวงชนบท

บ้านแห่เหนือ หมู่ที่ 6

ชื่อสายทาง ทางหลวง 208 - บ้านแห่เหนือ
ตำบลหนองบอน อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม
ระยะทาง 0.130 กิโลเมตร

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ - ค่าแรง - ต่อหน่วย			จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวม		
	- บัวยจรรจรแบบ ๓71 - ๓73	-	ซูด	-	-	-	-	
	- บัวยจรรจรแบบ ๓74	-	ซูด	-	-	-	-	
	- บัวยจรรจรแบบ ๓76	-	ซูด	-	-	-	-	
	- บัวยจรรจรแบบ ๓77	-	ซูด	-	-	-	-	
	- บัวยจรรจรแบบ น1	-	ซูด	-	-	-	-	
	- บัวยจรรจรแบบ น2	-	ซูด	-	-	-	-	
	- บัวยจรรจรแบบ 2-น2	-	ซูด	-	-	-	-	
	- บัวยจรรจรแบบ 3-น2	-	ซูด	-	-	-	-	
	- บัวยจรรจรแบบ น3	-	ซูด	-	-	-	-	
	- บัวยจรรจรแบบ น4	-	ซูด	-	-	-	-	
	- บัวยจรรจรแบบ น5	-	ซูด	-	-	-	-	
	- บัวยจรรจรแบบ น3 -น55+ ๓1-๓61	-	ซูด	-	-	-	-	
	- บัวยจรรจรแบบ น3 -น55 + ๓62	-	ซูด	-	-	-	-	
	- บัวยจรรจรแบบ น3 - น55 + ๓63,๓66	-	ซูด	-	-	-	-	
	- บัวยจรรจรแบบ น3 -น55+๓64,๓67	-	ซูด	-	-	-	-	
	- บัวยจรรจรแบบ น3 - น55 + ๓65,๓68	-	ซูด	-	-	-	-	
	- บัวยจรรจรแบบ น3 - น55 +๓69	-	ซูด	-	-	-	-	
	- บัวยจรรจรแบบ น3 - น55 + ๓71, ๓73	-	ซูด	-	-	-	-	
	- บัวยจรรจรแบบ น3 - น55 + ๓74	-	ซูด	-	-	-	-	
	- บัวยจรรจรแบบ น3 - น55 + ๓75	-	ซูด	-	-	-	-	
	- บัวยจรรจรแบบ น3 -น55+๓76	-	ซูด	-	-	-	-	
	- บัวยจรรจรแบบ น3 - น55+๓.77	-	ซูด	-	-	-	-	
	- บัวยจรรจรแบบ น3 - น.55+๓.78	-	ซูด	-	-	-	-	
5	งานอาคารระบายน้ำ							
	5.1 งานท่อลอดคกลม ค.ส.ล.							
	5.1.1 ขนาด ϕ 0.80 ม.	-	เมตร	-	-	-	-	
	5.1.2 ขนาด ϕ 1.00 ม.	-	เมตร	-	-	-	-	
6	งานกำแพงปากท่อ (Head Wall,End Wall)							
	6.1 ขนาด 2 - ϕ 0.80 ม. (HW+EW = 1)	-	จุด	-	-	-	-	
	6.2 ขนาด 2 - ϕ 1.00 ม. (HW+EW = 1)	-	จุด	-	-	-	-	
	6.3 ขนาด 3 - ϕ 1.00 ม. (HW+EW = 1)	-	จุด	-	-	-	-	
	รวมค่างานต้นทุนงานทาง						157,795.80	

แบบก่อสร้างซูดนี้ปรับปรุงมาจากแบบก่อสร้างของกรมทางหลวงชนบท